

Manual para abrir el correo de Ingeniería en el navegador Mozilla Firefox

Abrimos el navegador "Mozilla Firefox" y escribimos la dirección para ingresar al correo "132.248.54.29". Nos aparecerá una ventana como la siguiente, para poder acceder al correo mediante este navegador, tendremos que hacer una serie de configuraciones siguientes. Todo es muy sencillo y son muy pocos pasos.

(j)	Conexión segura fallida
	Ha ocurrido un error durante una conexión a 132.248.54.29. SSL ha recibido una clave débil Diffie-Hellman en el servidor de mensaje de negociación de intercambio de claves. (Código de error: ssl_error_weak_server_ephemeral_dh_key)
	 La página que estás tratando de ver no se puede mostrar porque la autenticidad de los datos recibidos no pueden ser verificados.
	 Por favor contacta a los propietarios del sitio web para informarles de este problema.
	Reintentar Reportar este error -

Como primer paso, abrimos una nueva pestaña dentro de nuestro navegador





En esa nueva pestaña, vamos a escribir lo siguiente en la barra del buscador: about:config

🛕 Problemas al cargar la pági 🗙	Nueva pestaña	× +
e about:config		

Nos aparecerá la siguiente ventana y damos clic en el botón de "Seré cuidadoso, lo prometo".



Al ingresar, en barra de buscar, escribimos ssl3

🚯 Problemas al cargar la pági × about:config × +			
Firefox about:config			
Buscar: ssl3			
Nombre	▲ Estado	Тіро	Valor
security.ssl3.dhe_rsa_aes_128_sha	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.dhe_rsa_aes_256_sha	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_128_sha	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_256_sha	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.ecdhe_ecdsa_rc4_128_sha	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_128_gcm_sha256	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_128_sha	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_256_sha	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.ecdhe_rsa_rc4_128_sha	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.rsa_aes_128_sha	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.rsa_aes_256_sha	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.rsa_des_ede3_sha	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.rsa_rc4_128_md5	predeterminado	lógico	true
security.ssl3.rsa_rc4_128_sha	predeterminado	lógico	true



Nos aparecerán security.ssl3.dhe_rsa_aes_128_sha y security.ssl3.dhe_rsa_aes_256_sha, que son

los dos primeros que aparecen. Como podemos ver, en Valor, tienen escrito true. Lo que nosotros

haremos es da doble clic sobre el primer true para cambiarlo a false.

Buscag: ssl3		
Nombre	▲ Estado Tipo	Valor
security.ssl3.dhe_rsa_aes_128_sha	predeterminado lógico	true
security.ssl3.dhe_rsa_aes_256_sha	predeterminado lógico	true
security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256	predeterminado lógico	true

Nos quedará de la siguiente forma:

Buscar: ssl3		
Nombre	▲ Estado Tipo	Valor
security.ssl3.dhe_rsa_aes_128_sha	establecido por el lógico	false
security.ssl3.dhe_rsa_aes_256_sha	predeterminado lógico	true
security.ssl3.ecdhe ecdsa aes 128 gcm sha256	predeterminado lógico	true

Ahora haremos lo mismo con el segundo true, que hace referencia a

security.ssl3.dhe_rsa_aes_256_sha.

Busca <u>r</u> : ssl3		
Nombre	▲ Estado Tipo	Valor
security.ssl3.dhe_rsa_aes_128_sha	establecido por el lógico	false
security.ssl3.dhe_rsa_aes_256_sha	establecido por el lógico	false
security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256	predeterminado lógico	true

Una vez hecho esto, cerramos esa pestaña y regresamos a nuestra página del correo y refrescamos la pestaña, ya sea presionando el botón f5 estando en la página o haciendo clic en la flechita en sentido de giro:





Ya que tengamos nuestra página refrescada, nos aparecerá un aviso de conexión no verificada, en

él, daremos clic en Entiendo los riesgos



Nos desplegará el siguiente menú y damos clic en agregar excepción

Entiendo los riesgos

Si entiendes lo que está pasando puedes indicarle a Firefox que confíe en la identificación de este sitio web. Aún si confías en este sitio web, este error podría indicar que alguien está manipulando tu conexión.

No agregues una excepción a menos que sepas que hay una buena razón para que este sitio no utilice la identificación de confianza.

Agregar excepción...



Nos abrirá una pequeña ventana donde daremos clic en Confirmar Excepción de Seguridad

Añadir excepción de seguridad ×
Está a punto de alterar cómo identifica Firefox este sitio. Los bancos, tiendas y otros sitios públicos legítimos no le pedirán hacer esto.
Servidor
Dirección: https://132.248.54.29 Obtener certificado
Estado del certificado
Este sitio intenta identificarse a sí mismo con información no válida.
Sitio erróneo
El certificado pertenece a un sitio distinto y lo cual significa que alguien intente suplantar este sitio.
Información obsoleta
El certificado actual no es válido. Puede que se lo robara o se lo perdiera y alguien más lo esté usando para suplantar este sitio.
Identidad desconocida
No se confía en el certificado porque no ha sido verificado por una autoridad reconocida usando una firma segura.
✓ Guardar esta excepción de manera permanente
<u>C</u> onfirmar Excepción de Seguridad Cancelar

Una vez que demos clic nos redirigirá a nuestra página de correo de la facultad.

Nombre de usuario:		
Contraseña:		
	Iniciar sesión	Recordarm
Versión:	Predeterminada	✓ ¿Qué es esto'
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·